



# Herzlich Willkommen im Gartenjahr 2022

# Liebe Leserinnen, liebe Leser,


ob klein oder groß, wild oder gezähmt – ein Garten macht glücklich. Wer einen Garten hat, wartet jedes Frühjahr besonders sehnsüchtig darauf, dass die Temperaturen nach oben klettern und die Tage länger werden. Endlich wieder rein ins Gartenvergnügen, endlich wieder in der Erde wühlen, pflanzen und die sprießende Natur genießen.

Sie planen eine neue Terrasse, möchten den alten Sichtschutzzaun durch eine moderne, schicke Variante ersetzen oder aus Ihrem Garten ein Paradies für Insekten machen? In unserem Gartenmagazin geben wir hilfreiche Tipps und stellen Ihnen eine Vielzahl von Produkten rund um das Thema Gartengestaltung vor. Zum Beispiel die Produkte aus unseren X-line Serien: Sie werden mit viel Sorgfalt ausgewählt, stehen für ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis und eine zügige Lieferbarkeit. Es lohnt sich also, genau hinzuschauen. Lassen Sie sich inspirieren.

Viel Spaß beim Schmökern und dann nichts wie rein ins kleine grüne Paradies.



Verlegeweisen von Keramischen Terrassenplatten Mit klaren Konturen und optischen Highlights zu Ihrem Traumgarten Seite 12







Insektenfreundlicher Garten Hilfreiche Pflegetipps für das heimische Grün Seite 28

## -line

Keramische TerrassenplattenSeite 06KeramikverbundplattenSeite 14Terrassenplatten aus BetonSeite 16TrockenmauersteineSeite 24PflasterklinkerSeite 30PflasterSeite 34TerrassendielenSeite 40TerrassenzubehörSeite 46SichtschutzzäuneSeite 48Gartenmöbel und ZubehörSeite 64

#### Herausgeber:

bauXpert GmbH, Hunenkamp 15, 24576 Bad Bramstedt.

Bei den hier genannten Preisen handelt es sich ausschließlich um unverbindliche Preisempfehlungen, Preise bei teilnehmenden bauXpert Fachhändlern können abweichen. Angaben, Zeichnungen, Abbildungen, technische Daten, Gewichtsund Maßbeschreibungen haben rein informatorischen Charakter. Bereitsteller der Leistung ist ausschließlich der teilnehmende bauXpert Fachhändler.

Weitere Informationen zur bauXpert GmbH unter www.bauXpert.com





- PRODUKTVIELFALT UND QUALITÄT -

## Inspiration für Wege und Terrassen

Bei der Wahl des richtigen Terrassenbelags gibt es unzählige Möglichkeiten. Um den Ansprüchen der Umgebung gerecht zu werden und gleichzeitig den eigenen Geschmack zu treffen, verschaffen wir einen Überblick.

## Terrassenplatten

**KERAMIK** – Keramische Terrassenplatten setzen sich immer mehr durch. Die flachen und großformatigen Platten wirken durch ihre feine Struktur schick und edel.

Gleichzeitig sind sie hart im
Nehmen. Sie punkten durch
ihre unempfindliche, schmutzabweisende und leicht
zu reinigende Oberfläche.
Das keramische Material
ist frostsicher, stoßfest,
farbecht und widerstandsfähig, hält Umwelteinflüssen
ebenso stand wie Reinigungsmitteln und dem Hochdruckreiniger.
Weiterer Vorteil: In puncto Verlegung

mitteln und dem Hochdruckreiniger.
Weiterer Vorteil: In puncto Verlegung stehen gleich mehrere Varianten zur Auswahl. Durch die geringe Materialstärke ist beispielsweise eine Verlegung auf dem Stelzlager möglich. Eine Variante, die besonders für Dachterrassen oder Balkone interessant ist. Keramische Terrassenplatten mit einer Stärke von 3 cm eignen sich besonders gut für die Verlegung im Splittbett. Mehr zu den Verlegemöglichkeiten erfahren Sie auf Seite 6.

**BETON** – Betonsteine haben sich vielfach bewährt und sind, wenn es um die Gestaltung des Außenbereiches geht, ein echter Klassiker. Der Allrounder bietet eine große Auswahl

an Formen. Farben und Oberflä-

chenstrukturen und ist in Sachen Funktionalität kaum zu toppen.

Betonsteine sind extrem robust, abriebfest und belastbar. Ob Hitze, frostige Temperaturen oder Dauerregen – Betonsteine sind unverwüstlich, halten sämtlichen Umwelteinflüssen stand und überzeugen durch ihre Langlebigkeit.

Ein weiterer unschlagbarer Vorteil: Betonsteine sind, verglichen mit anderen Materialien, besonders preisgünstig. Sie kommen deshalb gern bei größeren Flächen, beispielsweise dem Parkplatz oder der Zufahrt zum Haus, zum Einsatz. Zudem lassen sie sich durch die geraden, regelmäßigen Kanten und das vergleichsweise hohe Eigengewicht leicht verlegen. Heimwerker mit etwas Erfahrung können also unbesorgt selbst ans Werk gehen. Mehr dazu auf Seite 16.

KERAMIKVERBUND - Bei der Keramik-Verbundplatte gehen Keramik und Beton eine einzigartige Beziehung ein. Hier wird wahrlich keine Zweckehe, sondern eine echte Liebesheirat geschlossen. Die obere Schicht der Platte besteht aus Keramik, der Kern aus Beton. Und das harmoniert auf ganzer Linie. Optisch überzeugt die Verbundplatte mit der feinen Ausstrahlung der Keramik, aber auch die typischen Materialvorzüge der Keramik kommen zum Tragen. Die Verbundplatten sind robust, schlagfest, frostsicher, farbecht und leicht zu reinigen. Gleichzeitig punktet die Verbundplatte mit inneren Werten: Durch den starken Betonkern bringt sie ein hohes Eigengewicht mit. Dank der Plattenstärke ist die Keramik-Verbundplatte besonders leicht zu verlegen und eignet sich insbesondere für die

Splittbett. Seite 14

ungebundene Verlegung im



## Pflasterklinker

Nachhaltig und ökologisch wertvoll, gleichzeitig vielfältig und individuell, robust und langlebig – diese Eigenschaften vereint das beliebte Gestaltungselement aus hochwertigem heimischen Ton. Pflasterklinker haben eine lange Tradition und sind heute aktueller denn je. Dank der rauen Oberfläche sind sie trittsicher, rutsch- und abriebfest, robust und langlebig. Der intensive Brennvorgang hat zur Folge, dass die Steine farbbeständig, lichtecht und frostsicher sind. In puncto Gestaltung lässt der Pflasterklinker keine Wünsche offen. Die Farbauswahl ist so vielfältig, dass zu jedem Baustil der passende Stein gefunden werden kann. Seite 30



### Pflaster

Profis wissen, was gut ist. Architekten und Garten- und Landschaftsbauer schätzen Pflaster nicht nur wegen der Fülle an Farben und Formen. Sie favorisieren Pflaster auch wegen der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Dank der Robustheit und Langlebigkeit eignen sich Pflaster für begehbare, aber auch für befahrbare Flächen. An diesem Punkt grenzt sich der hoch belastbare Bodenbelag von klassischen Terrassenplatten ab: Ob Parkplatz, Einfahrt, Auffahrt, Terrasse, Gartenweg oder Beetumrandung – alle Flächen rund um das Haus können mit dem gleichen Stein gestaltet werden, sodass ein harmonisches Gesamtbild entsteht. Seite 34



## HOZ

Holz bewährt sich schon seit Jahrhunderten und ist eines der beliebtesten Materialien im Garten. Holz ist immer etwas Besonderes: Das zeitlose Naturprodukt überzeugt durch seine gestalterische Vielfalt und die angenehme, warme und edle Ausstrahlung, die mit allen Sinnen erfasst wird. Der natürliche, nachwachsende Werkstoff riecht gut, fühlt sich gut an, ist fußwarm und lebendig.

Die Vielfalt der Farben, kombiniert mit der Einzigartigkeit der Maserung, macht jedes Holzprodukt zu einem Unikat. Ob Terrasse, Gartenzaun, Sichtschutz, Sitzmöbel, Pflanz-

trog oder Spielgerät – der Naturbaustoff ist vielfältig einsetzbar und harmoniert perfekt mit der Bepflanzung im Garten. Seite 40

## WPC

Die Abkürzung WPC steht für Wood-Plastic-Composite vor allem aber für ein strapazierfähiges Material, das die Optik und Wärme von natürlichem Holz mit den Produktvorteilen von Kunststoff vereint. Da in der Regel einheimisches oder recyceltes Holz verwendet wird, sind WPC-Dielen eine ökologisch wertvolle Alternative beispielsweise zu Tropenholz. Der innovative Verbundwerkstoff besteht aus natürlichen Pflanzenfasern und Kunststoff, deren Anteile je nach Produkt und Hersteller variieren. Was immer gilt, ist die Tatsache, dass das strapazierfähige, unkomplizierte Material gegenüber Holz noch langlebiger und pflegeleichter ist. Gleichzeitig setzen Sie auf ein besonders farbbeständiges Produkt. Eine Terrasse aus WPC-Dielen ist also eine Anschaffung, an der Sie besonders lange Freude haben. Freude haben übrigens auch all diejenigen, die im Sommer gern barfuß laufen, denn die WPC-Dielen sind garantiert splitterfrei.

Neben Terrassendielen werden auch Sichtschutzzäune und Gartenmöbel aus dem innovativen, ökologisch wertvollen Material gefertigt. Egal, für welchen Einsatz der Verbundwerkstoff genutzt wird – WPC besticht durch die Vielfalt an Farben und Formen, kombiniert mit Robustheit und Langlebigkeit. Seite 42









#### KERAMISCHE TERRASSENPLATTEN –

Sie sind ein echter Blickfang: Ob modern oder rustikal, puristisch oder natürlich – die Strukturen und Farben der Oberfläche kommen dank des großen Formats besonders gut zur Geltung. Weil weniger Fugen die Fläche durchbrechen, wird eine klare und ruhige Wirkung erzielt. Ein Eindruck, der besonders auf kleinen Flächen überrascht, die dank des Einsatzes von großformatigen Terrassenplatten deutlich größer wirken. Werden recht-

eckige Terrassenplatten quer verlegt, kann eine schmalere Fläche so optisch in die Breite gestreckt werden. Kurze Flächen hingegen können durch ein längsseitiges Verlegen der Fliesen optisch verlängert werden.

Dass der Trend bei der Gestaltung der heimischen Terrasse immer mehr zu den Fliesen aus Feinsteinzeug geht, hat aber noch weitere Gründe. Der nachhaltige, ökologische Trendbelag besteht aus natürlichen Rohstoffen


ohne gesundheitsschädigende Substanzen und punktet durch erstklassige Materialeigenschaften: Keramische Terrassenplatten sind besonders witterungsbeständig, farbecht, robust und langlebig. Zudem sind sie schmutzabweisend und leicht zu reinigen. Damit sind keramische Terrassenplatten die erste Wahl für die Gestaltung einer stilvollen und langlebigen Terrasse.




- PLATTEN-FORMATE -

## Die große Formatvielfalt


**LANGFORMAT** 



**▶** GROSSFORMAT




**▶ QUADRATISCHES FORMAT** 




- VERLEGEVARIANTEN -

## Lassen Sie sich inspirieren!


**▶ MIT LANGFORMATIGEN PLATTEN** 




▶ MIT GROSSFORMATIGEN PLATTEN





MIT QUADRATISCHEN PLATTEN




















- Schmale Fuge dank rektifizierter Kante
- Rutschhemmend
- Einfach und stabil im Splittbett
- Sehr beständig gegen Moos und Algenbildung
- Geringe Aufbauhöhe












#### **PRODUKTDETAILS**

- Dauerhaft reinigungsfreundlich und beständig gegen Verunreinigungen durch hochwertigen Oberflächenschutz
- Erhöhte Rutschfestigkeit mit Trittsicherheitsklasse R11B
- · Farbecht und witterungsbeständig
- Optische Einheit Indoor/Outdoor, da alle Farben auch als Indoorfliesen erhältlich

FORMAT: 120 x 40 x 2 cm











- Rutschfest
- Besonders unempfindlich gegen Schmutz und Kratzer
- Schmale Fuge dank rektifizierter Kante
- Sehr beständig gegen Moos- und Algenbildung
- Geringe Aufbauhöhe

▶ FORMAT: 90 x 45 x 3 cm













#### ▶ PRODUKTDETAILS

- Hohe Beanspruchbarkeit
- · Harte Oberfläche und geringer Abrieb
- Witterungs-, Frost-, Tausalz- und Säurebeständig
- Rutschhemmend R11
- Durchgefärbter keramischer Körper
- Rektifizierte Kanten

▶ FORMAT: 90 x 45 x 3 cm










- Rutschfest
- Besonders unempfindlich gegen Schmutz und Kratzer
- · Schmale Fuge dank rektifizierter Kante
- · Sehr beständig gegen Moos- und Algenbildung
- Geringe Aufbauhöhe
- ▶ FORMAT: 90 x 90 x 3 cm
















#### ▶ PRODUKTDETAILS

- Schmale Fuge dank rektifizierter Kante
- Rutschhemmend
- Einfach und stabil im Splittbett verlegen
- Sehr beständig gegen Moos- und Algenbildung
- Geringe Aufbauhöhe
- ▶ FORMAT: 60 x 60 x 3 cm













- Rutschfest
- Besonders unempfindlich gegen Schmutz und Kratzer
- Schmale Fuge dank rektifizierter Kante
- Sehr beständig gegen Moos- und Algenbildung
- · Geringe Aufbauhöhe

▶ FORMAT: 60 x 60 x 3 cm









#### ▶ PRODUKTDETAILS

- Dauerhaft reinigungsfreundlich und beständig gegen Verunreinigungen durch hochwertigen Oberflächenschutz
- Erhöhte Rutschfestigkeit mit Trittsicherheitsklasse R11B
- Farbecht und witterungsbeständig
- Optische Einheit Indoor/Outdoor, da alle Farben auch als Indoorfliesen erhältlich

▶ FORMAT: 60 x 60 x 2 cm



## Lose Verlegung

Als Untergrund für die neue Terrasse dient ein Schotterbett, das aus einer mindestens 7 cm dicken Schicht eines frostfreien Mineralgemisches (0/16 – 0/32) besteht. Wichtig ist, dass die Fläche vom Haus weg ein leichtes Gefälle aufweist, damit Regenwasser gut abfließen kann. Auf das verdichtete Schotterbett wird ein Vlies verlegt und eine Schicht Verlegesplitt von maximal 3,5 cm aufgebracht und glatt gezogen. Anschließend werden auf dieser Fläche die Platten verlegt, wobei mithilfe von Fugenkreuzen auf eine gleichmäßige Fugenbreite von mindestens 3 mm geachtet werden sollte. Mit einem Plattenhammer werden die Platten schließlich leicht angeklopft und zum Schluss mit Fugensplitt beziehungsweise mit einem für die Loseverlegung geeigneten gebundenen Fugenmaterial verfugt.

#### **VORTEILE:**

- · schnelle und einfache Verlegung
- günstig

#### NACHTEILE:

- nur für leichte Beanspruchung im privaten Bereich
- · ohne feste Einfassung können die Platten kippeln oder wandern
- bei losem Fugenmaterial kann es dazu kommen, dass Splitt auf die Platten gerät

## Gebundene Verlegung

Als Untergrund für die neue Terrasse dient ein Schotterbett, das aus einer mindestens 7 cm dicken Schicht eines frostfreien

Mineralgemisches (0/16 – 0/32) besteht. Bedenken Sie,

dass die Fläche vom Haus weg ein leichtes Gefälle aufweisen muss, damit Regenwasser gut abfließen kann.
Auf das verdichtete Schotterbett wird Drainagemörtel aufgetragen. Anschließend werden die Platten auf der Rückseite mit einer flexiblen Haftschlämme (Kontaktschicht zwischen Platte und Mörtel) vollflächig bestrichen und auf der frischen Mörtelfläche verlegt. Achten Sie mithilfe von Fugenkreuzen auf eine gleichmäßige Fugenbreite von mindestens 3 mm. Mit einem Plattenhammer werden die Platten leicht in das Mörtelbett geklopft und

mer werden die Platten leicht in das Mörtelbett geklopft und anschließend mit einer gebundenen Fuge verfugt.

#### **VORTEILE:**

- · Fläche ist sehr belastbar
- ab 2 cm Keramikdicke möglich
- kein Kippeln oder Wandern der Platten

#### **NACHTEILE:**

· Verlegeart für Profis



AN KERAMISCHEN TERRASSENPLATTEN
WERDEN SIE LANGE FREUDE HABEN. WENN
DIE KINDER KLEIN SIND, GENIESSEN SIE DIE TATSACHE,
DASS KERAMIK KRATZFEST UND ROBUST IST. WER
NACH DER ARBEIT AUF DER TERRASSE ENTSPANNEN
WILL, FREUT SICH DARÜBER, DASS DER PFLEGEAUFWAND GERING IST UND DASS DIE PLATTEN DIE WÄRME
EINES SOMMERTAGES SPEICHERN. SPÄTESTENS IM
ALTER WIRD DER VORTEIL WICHTIG, DASS KERAMISCHE
PLATTEN RUTSCHFEST SIND. DIE MÖGLICHKEITEN DER
GESTALTUNG SIND VIELFÄLTIG. WIR UNTERSTÜTZEN
SIE DABEI, DIE RICHTIGE WAHL ZU TREFFEN.

Robert Alexander, Fachberater bauXpert KremerGlismann

## Verklebung auf Beton

Selbstverständlich kann auch eine bereits vorhandene Betonplatte als Bodenplatte für die keramischen Platten genutzt werden. Die Betonfläche hat entweder schon ein leichtes Gefälle oder es wird mit einer Spachtelung hergestellt. Wichtig ist es, die Betonfläche abzudichten, um sie vor Frost zu schützen. Anschließend erfolgt der Aufbau der eigentlichen Drainageschicht, in die später die keramischen Platten verlegt werden. Eine Drainagematte sorgt dafür, dass Platten und Fugen bei starken Temperaturunterschieden nicht reißen und Regenwasser abfließen kann. Je nach Hersteller gibt es verschiedene Aufbauvarianten (Kleber, Mörtel usw.). Fugenkreuze helfen bei der exakten Ausrichtung.

#### **VORTEILE:**

- feste Verklebung
- ab 2 cm Keramikdicke möglich
- feste Verfugung möglich
- · hoch belastbar

#### **NACHTEILE:**

- · Einsatz einer Drainagematte und Abdichtung nötig
- · zeitaufwendig

## Verlegung auf einem Stelzlagersystem

Aus dem Stelzlager und einem Alu-Unterbau entsteht eine in sich steife Konstruktion. Dazu wird auf einen festen Untergrund ein Pad aufgelegt. Es folgt der Aufbau des mit dem Alu-Unterbau verbundenen Stelzlagers. Diese Konstruktion wird durch Streben beziehungsweise eine Konterlattung unter dem Unterbau versteift. Mit verschiedenem Zubehör wie Fugenabstandhaltern, Randbegrenzungen usw. werden dann die Platten verlegt.

#### **VORTEILE:**

- · kein Bettungs- und Fugenmaterial nötig
- · ab 2 cm Keramikdicke möglich
- Staunässe und Frostschäden sind ausgeschlossen
- einzelne Platten lassen sich problemlos austauschen
- kleinere Unebenheiten im Untergrund lassen sich ausgleichen
- im Hohlraum können Leitungen und Rohren verlegt werden
- · leicht zu verlegen
- auch auf Dachterrassen und Balkon möglich

#### NACHTEILE:

- durch die offenen Fugen können Wasser und Verschmutzungen eindringen
- ggf. Hohlgeräusch beim Begehen
- fester Untergrund nötig wie Betonplatten, druckfestes Dach





## Schicke Optik, starker Kern

Was geschieht, wenn zwei überzeugende Materialien zu einem Produkt zusammengeführt werden? Wenn ein trendiger Durchstarter und ein bewährter Klassiker gemeinsame Sache machen? Es entsteht etwas Neues, das auf ganzer Line überzeugt. Die Keramik-Verbundplatte ist ein Produkt, das die besten Eigenschaften von keramischen Terrassenplatten und Betonplatten vereint. Die Verbund-

platten überzeugen einerseits mit der optischen Vielfalt von Keramikplatten. Die Keramikoberfläche ist zudem farbecht, langlebig und pflegeleicht. Gleichzeitig sind die Verbundplatten – und hier kommt der massive Beton ins Spiel – besonders stabil. Sie haben ein hohes Eigengewicht und sind bestens geeignet für die vergleichsweise kostengünstige ungebundene Bauweise im Splittbett. Ob Terrasse, Balkon,


Dachterrasse, Gartenweg oder Wintergarten – die Keramikverbundplatte ist vielfältig einsetzbar und die Verlegung unkompliziert. Je nach Dicke der Platten kann die Fläche sogar mit einem PKW befahren werden, die Verbundplatten eignen sich also auch für private Stellplätze oder Garagenzufahrten.











- Mit einer schmalen Fuge
- 1 cm Keramikoberfläche auf 3 cm Betonkern
- · Hohe Beständigkeit gegenüber Frost, Säure, Moos- oder Algenbildung
- · Hohe Kratzfestigkeit und Farbbeständigkeit
- Einfache, dauerhaft stabile Verlegung im Splittbett
- Rutschfest

▶ FORMAT: 60 x 60 x 4 cm







#### **PRODUKTDETAILS**

- Fertiger Verbund aus 1 cm Keramik und 3 cm Drainbeton
- Kein Eindringen von Verschmutzungen
- Höchste Farbbeständigkeit
- Frost- und trittsicher
- · Mit integrierten 3 mm Kantenschutz
- Einfache, dauerhaft stabile Verlegung im Splittbett

FORMAT: 60 x 60 x 4 cm










- · Sehr pflegeleicht
- Mehrfache Oberflächenbeschichtung
- · Mit Mikrofase
- · Farb- und frostbeständig
- FORMAT: 80 x 40 x 4 cm















#### ▶ PRODUKTDETAILS

- Ruhiges Flächenbild
- Oberfläche doppelt hydrophobiert und doppelt versiegelt
- Besonders pflegeleicht
- Fein kugelgestrahlte Oberfläche
- · Mit Mikrofase
- Trittsicher und rutschfest
- · Farb- und frostbeständig

▶ FORMAT: 90 x 30 x 4 cm









- Pflegeleicht durch Oberflächenversiegelung
- Farb- und frostbeständig
- Bildung von Grünalgen, Moosen oder Flechten wird enorm reduziert
- · Fein kugelgestrahlte Oberfläche
- Trittsicher
- · Mit angepresster Mikrofase
- ▶ FORMAT: 80 x 40 x 4 cm







#### **PRODUKTDETAILS**

- Mit geschieferter Oberflächenstruktur
- Pflegeleicht durch Oberflächenversiegelung
- · Farb- und frostbeständig
- Bildung von Grünalgen, Moosen oder Flechten wird enorm reduziert
- · Fein kugelgestrahlte Oberfläche
- Trittsicher
- Mit angepresster Mikrofase

▶ FORMAT: 80 x 40 x 4 cm












#### **PRODUKTDETAILS**

- · Werkseitige Oberflächenbehandlung
- · Hingucker im XXL-Format
- · Algen- und mooshemmend
- · Marmorierte Farbgebung
- · Frost- und trittsicher
- FORMAT: 80 x 40 x 5 cm










- Werkseitige Hochwertbeschichtung
- Rutschhemmend
- · Besonders pflegeleicht
- Algen- und mooshemmend
- · Farb- und frostbeständig
- Keine Kalkausblühungen
- ▶ FORMAT: 60 x 30 x 4,5 cm






- Matte, nanobeschichtete Oberfläche
- · Besonders pflegeleicht
- Hohe Rutschhemmung
- Trittsicher in trockenem wie nassem Zustand
- Farb- und frostbeständig

40 x 40 x 4 cm	4214613	/
60 x 40 x 4 cm	4214614	/
90 × 40 × 4 cm	4214615	4087112

Karbongrau 4534861





#### ▶ PRODUKTDETAILS

Taupe 4214608

- · Werkseitige Hochwertbeschichtung
- Rutschhemmend nach R13
- Besonders pflegeleicht
- · Algen- und mooshemmend
- Farb- und frostbeständig · Keine Kalkausblühungen
- FORMAT: 60 x 40 x 4,5 cm





- Werkseitig beschichtete Oberfläche
- · Besonders pflegeleicht
- Ebene Oberfläche mit Mikrofase
- · Algen- und mooshemmend
- · Frost- und trittsicher
- Keine Kalkausblühungen
- ▶ FORMAT: 60 x 40 x 4,5 cm





#### ▶ PRODUKTDETAILS

- Werkseitige Basisbeschichtung
- Feingestrahlte, ebene Oberfläche
- · Farb- und frostbeständig
- Keine Kalkausblühungen

#### **▶** FORMATE

**60 x 40 x 4,5 cm** 4214611

**40 x 40 x 4,5 cm** 4214612









- Werkseitige Oberflächenbehandlung
- Perfekt in Kombination mit X-line Auetal
- Drei Formate bilden ein System
- Algen- und mooshemmend
- Marmorierte Farbgebung
- · Frost- und trittsicher






#### FORMATE:

Lieferung der verschiedenen Formate als komplette Lage, einzelne Steine sind nicht erhältlich.

Pro Lage sind immer gleich die folgenden Anzahlen je Format enthalten:















#### ▶ PRODUKTDETAILS

- Werkseitige Oberflächenbehandlung
- Perfekt in Kombination mit der X-Line Springe
- Algen- und mooshemmend
- Marmorierte Farbgebung
- · Frost- und trittsicher
- ▶ FORMAT: 60 x 40 x 5 cm





# Wenig Aufwand, große Wirkung

Wer für den Gartenweg oder die Terrasse Betonstein auswählt, hat sich für ein äußerst robustes und unkompliziertes Material entschieden. Der Betonstein erfüllt zuverlässig seinen Job und beansprucht wenig Aufmerksamkeit. Für ein wenig Pflege ist er trotzdem dankbar.

DIE REINIGUNG - Sind die Gartenmöbel beiseite geräumt, wird mit einem Fugenkratzer zunächst das Unkraut aus den Fugen entfernt. Hier ist vorsichtiges Arbeiten angesagt, damit Fugenmaterial und Steine nicht beschädigt werden. Ältere Betonsteine sollten hin und wieder von Moos oder Algen befreit werden. Die Reinigung gelingt mit Wasser und einem

harten Besen. Sollte klares Wasser nicht ausreichen, kann ein materialschonendes Reinigungsmittel hinzufügt werden. Zur Entfernung des rutschigen Belages ist der säure- und chlorfreie Xpert Grünbelagsentferner besonders gut geeignet. Er wirkt selbsttätig, erspart mühsames Schrubben und schützt vor erneuter Vergrünung. Anschließend muss die Fläche nur noch gründlich mit Wasser abgespült werden.

DIE PFLEGE – Damit die nächste Reinigungsaktion noch schneller geht, empfiehlt sich bei unbeschichteten Betonsteinen eine Imprägnierung. Sie verhindert zudem, dass sich Grünbeläge überhaupt erst bilden und schützt die Betonsteine vor Wettereinflüssen. Für die Imprägnierung müssen Steine und Fugen sauber und trocken sein. Gut zu wissen: Im besten Fall wurden die Betonsteine schon direkt nach der Verlegung imprägniert. Eine nachträgliche Imprägnierung kann die Farbgebung der Fläche beeinflussen.

FLECKENBEHANDLUNG – Spätestens beim ersten Grillabend passiert es wahrscheinlich: Rotwein- oder Ketchupflecken verunzieren die Terrasse. Doch das sollte kein Problem sein. Wer schnell handelt und die Flecken mit Wasser und Bürste entfernt, kann das tiefere Eindringen in den Beton verhindern.





# EIN Paradies für Spitzmaus und Laufkäfer

Trockenmauern gehören zu den ältesten Bauwerken der Welt. Zur Zeit genießt das Naturstein-Bauwerk eine Renaissance - ist es doch Lebensraum für viele kleine Tiere und Insekten. Die Materialien sind vielfältig – von modern bis rustikal, mit glatten Konturen oder gebrochenen Kanten. Der Bau einer Trockenmauer ist recht einfach, wobei gilt: Je glatter die Kanten, desto

leichter lässt sich die Mauer aufschichten. Steine mit gebrochenen Kanten bieten allerdings mehr Hohlräume und Ritzen und damit mehr Lebensraum für Tiere und Insekten.







#### **PRODUKTDETAILS**

- · Längsformatiger Mauerstein mit quadratischem Querschnitt
- Kann auch als Palisade verbaut werden
- · Oberfläche dreiseitig gestrahlt
- · Schmale Fase ringsum ergibt gleichmäßiges Fugenbild
- ▶ FORMAT: 80 x 12,5 x 12,5 cm









- · Ringsum schmal gefast
- Gleichmäßiges, feines Fugenbild
- Ausschließlich Vollsteine im Lieferumfang bieten flexible Einsatzmöglichkeiten
- · Leichter Aufbau
- FORMAT: 40 x 10 x 10 cm



- Vorder- und Rückseite gebrochen (dreiseitige Bruchoptik)
- · Oberseite gestrahlt
- · Einfache Montage
- Verkleben ab 3 5 Lagen
- Bei regelmäßiger Pflege: 5 Jahre Garantie gegen Moosanhaftung
- Als Anfangsstein (60x20x10 cm) und Halbstein (30x20x10 cm) erhältlich

30 x 20 x 10 cm

5032802

5032801


60 x 20 x 10 cm

4987079

4987078







- Jeder Stein als Abdeckstein nutzbar
- Oberseite kugelgestrahlt
- Auch in 20 + 30 cm als Versatz- und Schlussstein erhältlich
- Einfacher Aufbau mit Montagekleber möglich
- Frostsicher

20 x 20 x 15 cm	4987085	4987091	4987088
30 x 20 x 15 cm	4987084	4987090	4987087
50 x 20 x 15 cm	4987083	4987089	4987086





- · Besonders klein und handlich
- Als Mauer und Palisade vielseitig einsetzbar
- Gebrochene Kanten
- · Glatte Flächen
- FORMAT: 35 x 14 x 14 cm










#### **▶ PRODUKTDETAILS**

- Mauerstein mit gebrochenen Kanten
- · Leichter Aufbau
- ▶ FORMAT: 28 x 21 x 7 cm







Und wer sich gern an FRÜHBLÜHERN erfreut, setzt auf insektenfreundliche Varianten wie Krokusse, Schneeglöckchen und Narzissen.

Ein Beet mit **HEIMISCHEN WILDSTAUDEN** wird ebenfalls zahlreiche Insekten anlocken, während hochgezüchtete Blütenpflanzen mit gefüllten Blüten zwar schön aussehen, Bienen und anderen Insekten aber keine Nahrung bieten.

Ein Dorado für bunte Falter ist eine SCHMETTERLINGSSPIRALE, die wie eine normale Kräuterspirale errichtet, aber mit Hornklee und weiteren Saug- und Futterpflanzen für Schmetterlinge und Raupen bepflanzt wird.

Ein Hingucker im Garten ist auch eine TROCKENMAUER, mit der beispielsweise ein Hang gestaltet werden kann und die vielfältigen Lebensraum für Pflanzen und Tiere bietet. Die wärmeliebende Große Wollbiene wird hier ebenso Unterschlupf suchen wie bestimmte Wespenarten und Wolfsspinnen. Sie leben in bester Gesellschaft mit Zauneidechsen oder Erdkröten, die sich in den Fugen verstecken oder sich zwischen Mauerpfeffer, Grasnelke oder Frühlingsfingerkraut auf den Steinen sonnen.

DIY-TIPP:

Wie die Schmetterlingsspirale oder eine Trockenmauer gebaut werden sowie

zahlreiche weitere nützliche

- KRÄUTERSPIRALE -


## Vielfalt auf kleinster Fläche

Wer gern Rosmarin, Thymian, Salbei oder Lavendel im eigenen Garten ziehen möchte, benötigt nicht viel Platz. In einer Kräuterspirale können an einem sonnigen Standort auf kleiner Fläche Arten mit unterschiedlichsten Ansprüchen kultiviert werden.

Die spiralförmige Stützmauer wird ganz einfach ohne Mörtel aus Natursteinen errichtet. In einer etwa 80 Zentimeter hohen Kräuterspirale mit einem Durchmesser von mindestens drei Metern haben rund zwölf Pflanzen auf insgesamt rund sieben Quadratmetern ausreichend Platz. Der eher trockene obere Bereich wird mit nährstoffarmer Erde gefüllt und bietet beispielsweise Raum für Rosmarin, Salbei, Ysop und Thymian. Im unteren Bereich mit nährstoffreicher und feuchter Erde fühlen sich Schnittlauch, Pfefferminze, Estragon und Zitronenmelisse wohl. Insgesamt werden vier Feuchtigkeitsbereiche mit einer jeweils unterschiedlichen Zusammensetzung der Erde unterschieden. Die oberste Schicht besteht zur Hälfte aus Gartenerde und zur Hälfte aus Sand, nach unten hin nimmt der Sandanteil immer weiter ab. Stattdessen wird humose Erde und Kompost zugegeben

Am Fuß der Kräuterspirale kann auf einer circa 5 Zentimeter dicken Sandschicht ein Mini-Teich angelegt werden. Hier kommt entweder ein Fertigteich oder Teichfolie zum Einsatz. Den Standort am Teichufer lieben unter anderem Brunnenkresse, Wasser- und Bergminze. Die ideale Pflanzzeit für die Kräuterspirale ist das Frühjahr. Vor dem Bepflanzen sollten allerdings einige Regengüsse abgewartet werden, weil die Erde noch etwas sacken wird und gegebenenfalls wieder aufgefüllt werden muss.





# Perfekte Symbiose aus Ästhetik und Funktion

Unsere X-line Pflasterklinker sind immer eine gute Wahl. Durch die hohen Brenntemperaturen bei der Herstellung sind sie außergewöhnlich beständig und belastbar. Dank der robusten und langlebigen Eigenschaften eignen sie sich als vielseitiges Gestaltungselement

für begeh- und befahrbare Flächen. Eine leicht raue Oberfläche macht sie trittsicher, rutsch- und abriebfest.

Pflasterklinker sind ein echtes Naturprodukt – gefertigt aus hochwertigem heimischen Ton. Dieser natürliche Baustoff bekommt in

Sachen Umweltfreundlichkeit Bestnoten und

eignet sich für alle, die auf nachhaltige Materialien setzen. Weil unsere X-line Pflasterklinker bei extrem hohen Temperaturen gebrannt

> werden, sind sie besonders stoßfest und beständig gegen Schmutz. Der intensive Brennvorgang macht die Steine außerdem farbbeständig, lichtecht und frostbeständig. Sie halten besonders lange und werden, wenn nach vielen Jahrzehnten bauliche Veränderungen

anstehen, gerne wiederverwendet.

Wer sich für Pflasterklinker entscheidet, schätzt die warme Ausstrahlung dieses authentischen Produktes. Die Farbauswahl des natürlichen Bodenbelags nimmt stetig zu und reicht von

hellen Farbtönen über ein klassisches Rot bis hin zu dunklen Anthrazit-Tönen. Für ein lebendiges und brillantes Farbspiel sorgen changierende Nuancen, die jeden der gebrannten Steine zu einem Unikat machen. Passend zur bestehenden Gebäudearchitektur fügen sich die traditionsreichen Tonklinker perfekt ein und sorgen so für ein harmonisches Gesamtbild.

Wir erstellen Ihnen gern ein individuelles Angebot!





Stranggepresster Pflasterklinker mit und ohne Fase, mit und ohne Abstandhalter

#### **▶** FORMAT

**20 x 10 x 5,2 cm** 4838896





Stranggepresster Pflasterklinker mit Fase

#### **▶** FORMAT

**24 x 11,8 x 5,2 cm** 4838860







Stranggepresster Pflasterklinker mit Fase

#### **▶** FORMAT

**24 x 11,8 x 5,2 cm** 4838859






Stranggepresster Pflasterklinker mit Fase

#### **▶** FORMATE

20 x 10 x 4,5 cm 4255402 20 x 10 x 5,2 cm 4255403 24 x 11,8 x 5,2 cm 4255404






Stranggepresstes Riemchen ohne Fase und ohne Abstandhalter

**▶ FORMAT** 

**20,4 x 5 x 6,7 cm** 4987113





- PFLASTER -

## Es lebe die Vielfalt

Pflastersteine aus robustem Beton überzeugen heute mehr denn je durch ihre Vielfalt. Ob in moderner, geradliniger Optik oder eher rustikaler Anmutung mit unregelmäßig gebrochenen Kanten – sie eignen sich als Terrassenbelag genauso wie für Gartenwege und Beetumrandungen. Was Betonsteine neben ihrer Vielfalt

an Farbe und Form besonders auszeichnet, ist die besondere Widerstandskraft. Betonpflaster ist hart im Nehmen und für stärker belastete Flächen wie Auffahrten oder Standflächen für Gartenhäuser bestens geeignet. Damit bietet das bewährte Material die Möglichkeit, alle Flächen rund ums Haus einheitlich zu gestal-

ten. Während ein Materialmix schnell unruhig wirken kann, entsteht so ein besonders harmonisches Gesamtbild. Und das bleibt auch nach vielen Jahren so, denn Pflastersteine aus Beton sind witterungsbeständig, langlebig und trotzen selbst hohen Minustemperaturen.





#### **▶ PRODUKTDETAILS**

- Einfache Handhabung bei der Verlegung
- Farbbeständig durch Natursteinedelsplitte in der Oberfläche
- Fein wassergestrahlte Oberfläche
- PKW befahrbar
- FORMAT: 30 x 15 x 6 cm




# X-line Großpflaster




#### **▶ PRODUKTDETAILS**

- · Mit Fase und Abstandhaltern
- · Ruhige und hochwertige Pflasterfläche
- · PKW befahrbar
- ▶ FORMAT: 30 x 15 x 6 cm









# Ökologisch sinnvoll und gut fürs Portemonnaie

Immer häufiger kommt es innerhalb kürzester Zeit zu großen Regenmengen. Versiegelte Flächen führen häufig zu Problemen in der Bewältigung großer Wassermassen. Werden Pflasterareale nicht komplett versiegelt, bleiben Wasserschäden jedoch überschaubar, die öffentliche Kanalisation wird geschont und langfristig entsteht sogar neues Grundwasser. Seit in Deutschland immer mehr Kommunen die gesplittete Abwassergebühr einführen, können viele Grundstücksbesitzer mit wasserdurchlässigen Pflasterflächen sogar Geld

sparen. Je größer die versiegelte Fläche, desto höher die Gebühren. Zu versiegelten Flächen zählen Dachflächen, Terrassen, Wege, Auffahrten und Pools.









#### **PRODUKTDETAILS**

- Tiefenimprägniert
- Ökopflaster mit Zertifikat
- Ebene Oberfläche
- Erhöhte Farbbeständigkeit
- · LKW befahrbar

▶ FORMAT: ca. 32 x 24 x 8 cm











#### **PRODUKTDETAILS**

- Rustikales Pflaster mit gebrochenen Kanten und ebener Lauffläche
- Paketiert
- · Gealterte Oberfläche
- · PKW und LKW befahrbar

▶ FORMAT: 28 x 21 x 7 cm





#### ▶ PRODUKTDETAILS

- Gebrochene Kanten
- Paketiert
- · Rustikal, getrommelt
- Mit gealterter Oberfläche
- Lauffreundliche, ebene Oberfläche
- Mit Abstandhaltern
- PKW befahrbar

#### **▶** FORMATE

**21 x 14 x 8 cm** 4214594

28 x 21 x 8 cm

4987066






#### **▶ PRODUKTDETAILS**

- Tiefenimprägniert
- · Besonders rustikal
- · Palettierte Anlieferung
- PKW befahrbar
- · Frost- und trittsicher
- ▶ FORMAT: 26,6 x 13,3 x 6 cm






#### **▶ LIEFERFORMATION**

Lieferung der verschiedenen Formate als komplette Lage, einzelne Steine sind nicht erhältlich.

9x 28 x 14 x 6 cm 6x 21 x 15 x 6 cm 5x 14 x 14 x 6 cm 4x 28 x 28 x 6 cm



#### **▶ PRODUKTDETAILS**

- Einfache Handhabung
- Mehrstein-System, mehrere Formate je Lage
- Keine Abschlusssteine erforderlich
- Abwechslungsreiches Fugenmuster
- Interessantes Farbspiel
- · Angenehm zu begehen
- PKW befahrbar




### Qualität auf Schritt und Tritt

The cour

TERRASSENDIELEN – Bei der Suche nach der perfekten Terrassendiele fällt die Auswahl schwer. Doch egal, wie die Entscheidung ausfällt: Wer auf ein Qualitätsprodukt setzt, wird lange Freude an der neuen Terrasse haben. Der Klassiker unter den Terrassenbelägen sind Holzdielen. Sie wirken warm und natürlich, harmonieren perfekt mit den Pflanzen im Garten. Zeitlos und langlebig präsentieren sich auch Terrassendielen aus WPC, die eine gute Alternative zu Holzdielen darstellen. Sie sind besonders robust, splittern nicht, sind witterungsbeständig und pflegeleicht.

Diese Vorteile bringen auch Terrassendielen aus BPC, einem Bambus-Polymer-Verbundwerkstoff, mit. Diese Terrassendielen bestehen aus Bambus und aus Kunststoffen und Additiven. Sie sind auch aus ökologischer Hinsicht eine besonders gute Wahl, denn Bambus ist aufgrund seines unglaublich schnellen Wachstums ein hervorragender ökologisch wertvoller Rohstoff.






#### ▶ PRODUKTDETAILS

 Technisch getrocknetes Lärchenholz

#### Französisches Profil:

Beidseitig fein geriffelt mit je zwei Stegen

#### **ABMESSUNGEN**



Stärke x Breite x Länge

24 x 138


x 3000 mm x 4000 mm x 5000 mm

UVP € / Ifm **5**,<sup>49</sup>

### Genutetes Profil:

Beidseitig grob genutet

#### **ABMESSUNGEN**



Stärke x Breite

x Länge x 3000 mm

27 x 145

x 4000 mm x 5000 mm


UVP € / Ifm **5**,99



#### **PRODUKTDETAILS**

- · Robuste Terrassendiele aus Sibirischer Lärche
- Erhältlich in 3 Längen
- Nachsortiert

#### **ABMESSUNGEN**




Stärke x Breite

x Länge

27 x 143

x 4000 mm x 5100 mm



#### **▶ PRODUKTDETAILS**

- · Langlebiges nordisches Kiefernholz
- · Dauerhaftigkeitsklasse 1
- · Frei von Biozieden und Schwermetallen
- FSC® und PEFC® zertifiziert
- · Reduziert die Feuchtigkeitsaufnahme des Holzes um 50%
- · Silikat behandelt für höhere Langlebigkeit und zur Beschleunigung des natürlichen Vergrauungsprozesses

#### Profil:

Beidseitig glatt

#### **▶ ABMESSUNGEN**

Stärke x Breite x Länge

27 x 120

x 3600 mm

x 4200 mm 4800 mm

UVP € / Ifm

Stärke x Breite

x Länge

27 x 145

x 3600 mm

4200 mm

4800 mm


UVP € / Ifm


Stärke x Breite x Länge

45 x 145

3600 mm x 4200 mm 4800 mm

€ / Ifm

















#### PRODUKTDETAILS

- Massive Diele mit gebürsteter Oberfläche
- Zusätzlicher Schutz durch Kunststoffummantelung
- Dadurch unempfindlicher gegen Schmutz, Fett; Flecken, etc.
- Hohe Farb- und UV-Beständigkeit
- Leicht zu reinigen, pflegeleicht

#### **ABMESSUNGEN**

Höhe x Breite x Länge
20 x 136 x 4000 mm

In zwei Oberflächen-Dekoren erhältlich: Fein gerillt und Holzstruktur





#### **Xpert Alu-UK Profile**

- Erhältlich in Schwarz oder Aluminium blank
- Die spezielle Form verhindert Abscheren der Schrauben
- Nicht sichtbare und sichtbare Befestigung möglich



 Verwendung bei Kombination von Xpert Stellfüßen und den Xpert Alu-UK Profilen



#### **Xpert Stellfüße**

Erhältlich in drei Varianten für Aufbauhöhen zwischen 25 – 110 mm

- Geeignet für Unterkonstruktionen aus Aluminium und Holz
- Kombinierbar mit dem Xpert-Adapter L sowie Xpert Base-Adaptern 32, 40, 60
- Tragfähigkeit von bis zu 2,2 kN/Fuß
- Der Xpert-Stellfuß wird standardmäßig mit dem Xpert-Adapter L und je einer Schrauben pro Verstellfuß geliefert. Sie können so für eine Unterkonstruktion aus Holz verwendet werden.
- Für eine Unterkonstruktion aus Aluminium müssen passende Xpert Base-Adapter hinzugekauft werden.



#### **Xpert Systemverbinder**

- Zur Verbindung der UK-Profile miteinander
- Schraubenlose Verbindung durch einfaches Aufstecken



#### **Xpert Eckverbinder**

 Zur Verbindung zweier Unterkonstruktionen an einer Ecke





Hergestellt aus langlebiger nordischer Kiefer, Pfosten sind als Unterkonstruktion verwendbar

#### ► ABMESSUNGEN UNTERKONSTRUKTION

Höhe x Breite

x Länge

45 x 70

x 3660 mm x 4200 mm ABMESSUNGEN PFOSTEN

Höhe x Breite

x Länge x 1800 mm

90 x 90

x 2100 mm

x 2400 mm

#### **▶ PREIS-ÜBERSICHT**

Xpert Alu-UK Profil aluminiumfarben (32 x 34 x 4000 mm)	1 Stück	<b>39,99</b> UVP€
Xpert Alu-UK Profil schwarz (32 x 34 x 4000 mm)	1 Stück	<b>45,99</b> UVP€
<b>Xpert WPC Unterkonstruktion</b> ohne Abb. anthrazit (40 x 60 x 3600 mm)	lfm	<b>5,99</b> UVP€
<b>Holz Unterkonstruktion</b> ohne Abb. Sibirische Lärche (45 x 70 x 4000 mm)	lfm	<b>5,39</b> UVP€
Sature Holz Unterkonstruktion	lfm	<b>8,49</b> UVP€
Sature Holz Pfosten	lfm	<b>19,99</b> UVP€
Xpert Stellfuß 1 Aufbauhöhe 25-40 mm	1 Stück	<b>2,59</b> UVP€
Xpert Stellfuß 2 Aufbauhöhe 35-60 mm	1 Stück	<b>3,89</b> UVP€
Xpert Stellfuß 3 Aufbauhöhe 60-110 mm	1 Stück	<b>4,89</b> UVP€
Xpert Base-Adapter 32	1 Stück	<b>0,39</b> UVP€
Xpert Base-Adapter 40	1 Stück	<b>0,39</b> UVP€
Xpert Base-Adapter 60	1 Stück	<b>0,39</b> UVP€
Xpert Systemverbinder	1 Stück	<b>6,69</b> UVP€
Xpert Eckverbinder	1 Stück	<b>4,69</b> UVP€
Xpert Clip für Alu-UK gerade	1 Stück	<b>1,19</b> UVP€
Xpert Clip für Alu-UK gebogen	1 Stück	<b>1,19</b> UVP€
Xpert Kork Pad 70 x 70 x 7 mm	25 Stück	<b>29,75</b> UVP€
Xpert Drainagerost 21 x 140 x 4000 mm (B x H x L)	1 Stück	<b>245,95</b> UVP€

#### **Xpert Kork Pad**

Unterleger für den Abstand zwischen Unterkonstruktion und Fundament/Untergrund

- · Höhennivellierung der Unterkonstruktion möglich
- Gleichmäßige Lastverteilung gleicht kleine Unebenheiten aus
- · Unterstützt den konstruktiven Holzschutz
- · Wirkt trittschalldämmend

### Xpert Clips für Aluminium-Unterkonstruktionen

Erhältlich in drei Varianten für Aufbauhöhen zwischen 25 – 110 mm

- Zur nicht sichtbaren Befestigung von genuteten Dielen
- · Einfache und zeitsparende Montage
- Automatisch vorgegebener Fugenabstand von 6 mm Nachjustieren oder Austausch einzelner Dielen jederzeit möglich
- Unterstützt den konstruktiven Holzschutz
- · Witterungsbeständig
- Klemmplatte: 30 x 22 x 1,5 mm
- Abgabe in Beuteln à 200 Stück (ausreichend für ca. 5-6 m² Standard-Terrasse)

#### **▶ AUSFÜHRUNGEN:**

#### **Gerade Edelstahl-Platte**

für gerade Nutgeometrie mit einer Nutwangenstärke von 2 bis 9 mm.



#### Gebogene Edelstahl-Platte

für schräge Nutgeometrie mit einer Nutwangenstärke von 2 bis 9 mm




#### **Xpert Drainagerost**

Drainagerost aus Aluminium zur Entwässerung von Fassadenund Terrassenoberflächen als Anschlussdetail von Gebäudeöffnungen

- Verringert Spritzwasser an Terrassentür und Fassade
- Kontrilliertes Ableiten von Starkregen
- Flache Geometrie (21 x 140 mm) ermöglicht die Kombination mit marktüblichen Terrassendielen oder Feinsteinzeugplatten
- Bei niedrigen Türanschlusshöhen
- Zur Umsetzung barrierefreier, rollstuhlgerechter Übergänge







## Für den ganz privaten Rückzugsort

Die eigene Terrasse oder der Garten sind ein ganz privater Rückzugsort. Hier möchte man dem Trubel des Alltags den Rücken kehren. Die Welt darf gerne draußen bleiben.

Damit dies wirklich gelingt, darf ein guter Sichtschutzzaun nicht fehlen. Er schützt vor neugierigen Blicken von Passanten oder Nachbarn, verbirgt wenig attraktive Dinge wie Mülltonnen oder den Parkplatz, hält nicht nur die Vierbeiner des Nachbarn, sondern auch ungemütlichen Wind ab. Doch ein Sichtschutzzaun ist nicht nur funktionell, sondern kann ein echter Blickfang sein, mit dem Sie je nach Wahl der Materialien unterschiedliche Akzente setzen. Schnell und einfach umgesetzt ist ein

Sichtschutzzaun aus Holz. Fertige Zaunelemente lassen sich zu individuellen Lösungen kombinieren, brauchen wenig Platz und sind – zum Beispiel im Vergleich zu einer Hecke – von Anfang an blickdicht.

Ob Sie sich für den Sichtschutzzaun Madras, Rhombus, Lugano oder Locarno entscheiden, den Fertigzaun Borkum oder Borkum Grande – unterschiedlichste Holzarten und Farben sowie Elemente in verschiedenen Größen stehen zur Auswahl. Besonders vielfältig einsetzbar ist unser X-line WPC Sichtschutzzaun. Der langlebige Zaun aus wetterfestem und robusten WPC ermöglicht dank seines modularen Aufbaus eine besonders individuel-

le Anpassung der Zaunfelder an Ihre persönlichen Vorstellungen

und baulichen Gegebenheiten. Übrigens können Sie die WPC-Elemente dieses Systems ohne Probleme mit Elementen aus anderen Materialien kombinieren.



#### **ELEMENTE**







100 x 180 cm geschlossen



90 x 180 / 90 cm geschlossen

180 x 180 cm

100 x 180 cm

90 x 180 / 90 cm

179,99 UVP € / Stück 3479727

159,99 UVP € / Stück 3479930

179,99 Tür UVP € / Stück 3479752 100 x 180 cm

119,99

UVP € / Stück 3480594

117,99 UVP € / Stück 3480599

118,99 UVP € / Stück 3480601

149,99 UVP € / Stück 4838808t 129,99

UVP € / Stück 3747488

127,99 UVP € / Stück 3747481

128,99

UVP € / Stück 3747493

142,99 UVP € / Stück 3747504

**▶** ELEMENTE 199,99 199,99





180 x 180 cm

90 x 180 cm

180 x 180 cm

90 x 180 cm

299,99 UVP € / Stück 4840057

> 279,99 UVP € / Stück 4840056

3479935 169,99

UVP € / Stück

UVP € / Stück 3479934

UVP € / Stück 4534760

179,99 UVP € / Stück 4534762





Der Sichtschutzzaun Locarno aus Lärche und Douglasie schafft Privatsphäre und wirkt dabei gleichzeitig offen.

Eine Auswahl an Pfosten für viele unserer Sichtschutzzäune finden Sie auf Seite 30.

#### **▶** ELEMENTE







cm 90 x 180 cm en geschlossen



90 x 180 / 90 cm geschlossen

299,99

180 x 180 cm

90 x 180 cm

90 x 180 / 90 cm

UVP € / Stück 3480321

229,99

UVP € / Stück 3480322

229,99

UVP € / Stück 3480323



Dank seiner verstellbaren Lamellen können Sie täglich neu entscheiden, ob Sie es luftig-offen oder lieber geschützt haben möchten.

#### **ELEMENTE**



180 x 180 cm



90 x 180 cm

180 x 180 cm

**389,99** UVP € / Stück 3480516

90 x 180 cm

269,99

UVP € / Stück 3480281



Die rahmenlosen Sichtblenden aus Eukalyptus stehen frei im Raum und sorgen für einen luftigen, edlen Look.

**ELEMENT** 



180 x 180 cm


329,99

UVP € / Stück 3480200

369,99 UVP € / Stück 3480203

Sichtschutzzaun -ugano **ELEMENTE** 

Die optionalen Rankgitter des Sichtschutzzaun Lugano sorgen für eine offene Atmosphäre in Ihrem Garten.







180 x 180 cm geschlossen



180 x 180 cm mit Rankgitter



90 x 180 cm geschlossen



90 x 180 cm mit Rankgitter



90 x 180 / 90 cm geschlossen



90 x 180 / 90 cm mit Rankgitter

180 x 180 cm geschlossen

90 x 180 cm geschlossen

UVP € / Stück 3480023 239,99

90 x 180 / 90 cm geschlossen

UVP € / Stück 3480026

**299,99** UVP € / Stück 3480021

249,99

180 x 180 cm mit Rankgitter

319,99 UVP € / Stück 3480027

90 x 180 cm mit Rankgitter

259,99 UVP € / Stück 3480029

90 x 180 / 90 cm mit Rankgitter

259,99 UVP € / Stück 3480032

51





Mit dem Bohlenzaun Vitoria verleihen Sie Ihrem Garten einen natürlichen und traditionellen Look.

#### **ELEMENTE**







169,99 180 x 180 cm UVP € / Stück

3480068

129,99 90 x 180 cm

UVP € / Stück 3480104

129,99 90 x 172 / 90 cm UVP € / Stück 3480101

**Pfosten** 











**▼ LÄNGE** 

Kreuzholzposten 9 x 9 cm

Fichte Granit Leimholzposten

Kopfgerundeter

17,99 16,99 UVP € / Stück 3480686 100 cm UVP € / Stück 3747519 21,99 16,79 120 cm UVP € / Stück 3479393 UVP € / Stück 3478856 29,99 33,99 31,99 190 cm UVP € / Stück UVP € / Stück UVP € / Stück 3747521 3480688 3478982 29,99 210 cm UVP € / Stück 3479395

9 x 9 cm 100 cm 120 cm 190 cm

63,99 210 cm UVP € / Stück 3480340



## Sichtschutzzaun PONGEVOSA

Der Sichtschutzzaun Ponderosa aus Lärche KD sorgt für ein rustikales Ambiente.

#### **▶** ELEMENT



180 x 180 cm

Element 180 x 180 cm

139,99 UVP € / Stück 3480273

Kopfgerundeter Pfosten 9 x 9 x 190 cm

29,99

UVP € / Stück 3478982

## Hochbeet PONGEVOSA

#### **▶ PRODUKTDETAILS**

· Bausatz aus naturbelassener Lärche



## Pflanzkasten P0N0eV0SA

#### **▶ PRODUKTDETAILS**

- · Stabiler Pflanzkasten
- · Fertig montiert
- In 2 Größen erhältlich













#### **▶ PRODUKTDETAILS**

- Aluminiumquerriegel für mehr Stabilität
- Pfosten stahlverstärkt
- Pflegeleichter Fertigzaun

Tor inkl. Bänder, Schließblech, Schloss & Griff

<b>Element</b> 180 x 180 cm	<b>Element</b> 84,3 x 180 cm	Schräg-Element 84,3 x 180 / 90 cm	Befestigungs-Set 8 Stück	Tor DIN Links / DIN rechts 100 x 180 cm
<b>139,00</b> UVP € / Stück	<b>119,00</b>	<b>119,00</b>	<b>17,95</b>	<b>495,00</b>
	UVP € / Stück	UVP € / Stück	UVP € / Set	UVP € / Stück

Alle Pfosten inkl. Pfostenkappe

Pfosten Torpfosten Torpfosten Pfosten zum Aufdübeln Pfosten Pfosten Pfosten zum Aufdübeln und Einbetonieren zum Aufdübeln zum Einbetonieren zum Aufdübeln zum Einbetonieren 7 x 7 x 100 cm 7 x 7 x 190 cm 7 x 7 x 150 cm 7 x 7 x 240 cm 7 x 7 x 190 7 x 7 x 240 7 x 7 x 300 cm 79,95 79,95 28,00 45,95 39,95 49,95 89,95 UVP € / Stück UVP € / Stück



#### **▶ PRODUKTDETAILS**

- Langlebig
- Stabilität durch stahlverstärkte Rahmen
- Wetterfest
- Kinderleichte Montage
- Farbecht
- · Kein Ausbleichen
- Kein Splittern
- Pflegeleicht

Langlebiger Sichtschutzzaun aus PVC in 6 attraktiven Farben mit unterschiedlichen Vorderund Rückseiten.

### SYSTEMELEMENTE für X-line PVC-Sichtschutzzaun Westerhever



180 x 180 cm Weiß 5032794



180 x 180 cm Asteiche Natur 5032799




180 x 180 cm Golden Oak 5032797



### ZUBEHÖR für X-line PVC-Sichtschutzzaun Westerhever

#### **▶ ZUBEHÖR**

Produkt	Farbe	Menge	Preis in € / UVP
<b>Konsole "GJ 37"</b> 16 x 16 x 40,8 cm	Verzinkt	1 Stück	49,79
Befestigungsset	stigungsset Weiß, Silbergrau, Anthrazit, Sheffield Oak, Asteiche Natur, Golden Oak		23,99
Befestigungsset- Schablone		1 Stück	5,79
Pfosten 8,7 x 8,7 x 245 cm, zum Einbetonieren	Weiß	lfm	88,99
	Silbergrau, Anthrazit, Sheffield Oak, Asteiche Natur, Golden Oak	lfm	139,99
Pfostenkappe 8,7 x 8,7 cm	Weiß	1 Stück	3,79
	Silbergrau, Anthrazit, Sheffield Oak, Asteiche Natur, Golden Oak	1 Stück	14,79



**SYSTEMELEMENTE** für den X-line Systemzaun Wangerooge

### aus WPC

Zaunelement inkl. Abschlussleisten



178 x 183 cm

249,99 UVP € / Stück 3480675

249,99 UVP € / Stück 3480677

269,99 UVP € / Stück 3747505

Türelement

DIN Links / Rechts

• inkl. Beschläge



Tür 100 x 181 cm

599,99 UVP € / Stück

659,99 UVP € / Stück

659,99 UVP € / Stück








120 x 183 cm

90 x 183 cm



inkl. Aluleisten und Winkel

120 x 183 cm (BxH)

219,99 UVP € / Stück 3480463

90 x 183 cm (BxH)

199,99 UVP € / Stück 3480464





180 x 180 cm (BxH)

**339,00**UVP € / Element 4838889

Mehr Kombinationen und Zubehör finden Sie bei uns im Markt. KOMMEN SIE NOTBEI, wir beraten SIE gernel.





120 x 187 cm (BxH) 15 Füllbretter je 15 x 120 mm **139,99**UVP € / Element 4838888

90 x 187 cm (BxH) 15 Füllbretter je 15 x 90 mm **129,99**UVP € / Element 4838887

#### **ZUBEHÖR**

Vervollständigen Sie Ihren Systemzaun mit dem dazugehörigen Zubehör:

#### TÜR-PFOSTEN-SET

- 2 Pfosten
- 70 x 70 x 2850 mm
- Standard-Pfosten zum Einbetonieren
- Mit Anschlag, Einschubleisten und Pfostenkappen

#### ALUPFOSTEN ZUM EINBETONIEREN

**ALUPFOSTEN ZUM** 

**AUFSCHRAUBEN** 

- Anthrazit
- · 2250 mm inkl. Kappen

### Anthrazit

• 1950 mm inkl. Kappen

#### 99,99

UVP € / Stück 3480680

79,99

UVP € / Stück 4838861

219,99

UVP € / Stück

99,99

UVP € / Stück 3480679

#### **HPL-HALTER**


- Aus Edelstahl
- 6 Stück inkl. Schrauben

#### PASSEND DAZU

#### **Xpert Rapiton**

- Schnell abbindend
- Schnell erhärtend
- Ohne Mischen, nur mit Wasser benetzen
- Zur Fixierung von z.B. Gartenzäunen





# X-line Systemzaun BOYKUM GYANGE

Der X-line Systemzaun Borkum Grande wirkt durch seine verbreiterte Füllungsgeometrie klassisch modern und bietet eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten. Er ist erhältlich in Anthrazit und Steingrau co-extrudiert. Mit Lisenen in Silbergrau oder Anthrazitgrau in den Premium-Modellen können raffinierte Akzente gesetzt werden.

farbbeständig und wasserabweisend, langlebig und pflegeleicht. Leichte Verschmutzungen können mit Wasser gereinigt werden. Die fühlbare Holzmaserung verleiht den Profilen in ca. 26 cm Verbindung mit einer nuancierten Farbgebung eine natürliche, zeitlose Optik. Die co-extrudierten Profile bestehen aus einem BPC-Kern und einer zusätzlichen Schutzummantelung. Sie sind nahezu unempfindlich gegenüber Kratzern, Flecken

Die Elemente bestehen aus strapazierfähigem BPC. Das Material ist

und hartnäckigen Verschmutzungen.

#### **PRODUKTDETAILS**

- · Aus hochwertigem BPC (Bambus-Polymer-Composite)
- Splitter- und rissresistent
- Witterungsbeständig
- Äußerst stabil und strapazierfähig
- Wasserabweisend
- · Sehr pflegeleicht

Zubehör-Übersicht auf Seite 62-63.

### Was ist BPC?

Bambus-Polymer-Composite ist ein homogener Verbundwerkstoff aus Bambusfasern, Kunststoff und Additiven. Durch den Kunststoff-Anteil ist BPC besonders witterungsbeständig, langlebig und pflegeleicht. Die splitterfreie Oberfläche von BPC-Produkten ist besonders bei Terrassendielen interessant, weil sich hier die Verletzungsgefahr gegenüber Holz deutlich verringert.

Zudem ist BPC leicht recycelbar und Bambus ist gegenüber Holz ein schnell nachwachsender Rohstoff. Das macht BPC nicht nur zu einer ökonomisch interessanten, sondern zu einer ökologisch sinnvollen Alternative.

#### **SYSTEMELEMENTE** für den X-line Systemzaun Borkum Grande



Standard Anthrazit



Tor Standard Anthrazit




Premium Anthrazit



Tor Standard Anthrazit



Tor Premium Anthrazit



Mit Anthrazitrahmen 899,00 4760142

Tor Premium Anthrazit



Standard Steingrau co-extrudiert

Mit Alurahmen

**629,00** UVP € / Stück

4521516

Tor Standard Steingrau



co-extrudiert





Tor Standard Steingrau co-extrudiert





Tor Premium Steingrau co-extrudiert

Alle Preise verstehen sich zzgl. Pfosten und Zubehör.



Tor Premium Steingrau co-extrudiert







Quadratisch Anthrazit



Glas-Designeinsatz 15 cm Anthrazit



Glas-Designeinsatz 30 cm Anthrazit



Lochblech-Designeinsatz 15 cm Anthrazit



Lochblech-Designeinsatz 30 cm Anthrazit



Abgeschrägt Anthrazit



Tor Universal 1-flg. Anthrazit



Tor Universal 1-flg. Anthrazit



Tor 2-flg. Anthrazit



Tor 2-flg. Anthrazit

Alle Preise verstehen sich zzgl. Pfosten und Zubehör.

#### SYSTEMZÄUNE





Quadratisch Steingrau co-extrudiert



Glas-Designeinsatz 15 cm Steingrau co-extrudiert



Glas-Designeinsatz 30 cm Steingrau co-extrudiert



Lochblech-Designeinsatz 15 cm Steingrau co-extrudiert



Lochblech-Designeinsatz 30 cm Steingrau co-extrudiert




Abgeschrägt Steingrau co-extrudiert



Tor Universal 1-flg. Steingrau co-extrudiert




Tor Universal 1-flg. Steingrau co-extrudiert



Tor 2-flg. Steingrau co-extrudiert



Tor 2-flg. Steingrau co-extrudiert



Für die Pfosten des X-line Systemzauns Borkum und Borkum Grande sind integrierbare LED-Leisten erhältlich, so können nicht genutzte Nuten einfach mit X-line Ambient Licht verschlossen werden. Bestehende Sichtschutzelemente können ganz einfach nachgerüstet werden. Für die Lichtleiste ist ein Dimmer erhältlich. Damit können Sie die Helligkeit der Lichtleisten einfach steuern und nach Ihrem Geschmack anpassen und so eine stimmungsvolle Atmosphäre für Ihren Garten kreieren.

Sie Ihren
X-line Systemzaun
Borkum oder den
X-line Systemzaun
Borkum Grande
gekonnt mit
Ambient-Licht
in Szene.

#### **▶ ZUBEHÖR**


Produkt	Artikelnummer	Abmessung	Länge	Menge	Preis in € / UVP
Lichtleiste LED Warmweiß, IP67, 25 Watt	3350207	2,3 x 1,6 cm	190 cm	1 Stück	59,95
Trafo für bis zu 3 Lichtleisten, 80 Watt, IP67	3350208			1 Stück	59,95
Trafo für bis zu 5 Lichtleisten, 150 Watt, IP67	4124194			1 Stück	84,95
Y-Verteiler, IP67	3350209		20 cm	1 Stück	16,95
Verlängerungskabel	3350210		200 cm	1 Stück	12,95
Dimmer für bis zu 5 Lichtleisten	4124195	Der Dimmer	kann für bi-	1 Stück	59,95
8		Der Dimmer kann für bis zu 5 Lichtleisten verwendet werden! Pro Dimmer wird ein Trafo bonätte			

ein Trafo benötigt.

### ZUBEHÖR für X-line Systemzaun Borkum und X-line Systemzaun Borkum Grande

Produkt	Artikelnummer	Abmessung	Länge	Menge	Preis in € / UVP
Pfosten* aus WPC, zum Aufdübeln	4760089	10 x 10 cm	100 cm	1 Stück	39,95
	4760087		190 cm	1 Stück	64,95
Konsole "X45" zum Aufdübeln	2636493	16 x 16 cm	40,8 cm	1 Stück	19,95
Pfosten* aus WPC, zum Einbetonieren	4760090	10 x 10 cm	150 cm	1 Stück	49,95
	4760086		240 cm	1 Stück	74,95
Pfosten* aus WPC, zum Aufdübeln und Einbetonieren	4760088		300 cm	1 Stück	89,95
Torpfosten aus WPC mit Stahlverstärkung, zum Aufdübeln	4760122	10 x 10 cm	190 cm	1 Stück	89,95
Konsole "X47" zum Aufdübeln von Torpfosten	2636494	13 x 13 cm	40,8 cm	1 Stück	34,95
Torpfosten aus WPC mit Stahlverstärkung, zum Einbetonieren	4760123	10 x 10 cm	240 cm	1 Stück	89,95
Pfostenabdeckleiste Anthrazit	4760074		190 cm	1 Stück	10,95
	4760075		300 cm	1 Stück	18,95
Distanzstück-Set	3350201			1 Set	2,49

<sup>\*</sup> Pfosten inkl. Pfostenkappe







#### **▶ PRODUKTDETAILS**

Komplettbausatz

• Sitz- u. Tischfläche aus 4,5 cm starken Bohlen

- Lochung für den Sonnenschirm Ø 4cm

• 180 x 165 x 70 cm (L x T x H)

**239,99** UVP € / Stück 3480961

Lärche Natur

Kiefer KDI

369,99

UVP € / Stück 3480993



#### **▶ PRODUKTDETAILS**

- Komplettbausatz
- · Lochung für den Sonnenschirm Ø 4 cm

#### **ABMESSUNGEN**

• LxTxH 180 x 139 x 72,5 cm WPC – besonders langlebig... ...dank des Verbundmaterials aus Pflanzenfasern und Kunststoff!



#### **▶ PRODUKTDETAILS**

- · Fertig montiert
- Entrindet
- · Kanten leicht gefast
- · Erhältlich in Kiefer KDI und Lärche Natur

	Gartenbank mit Lehne	Gartenbank ohne Lehne	Gartentisch
LxTxH	180 x 34-40 x 42 / 87	180 x 34-40 x 42	180 x 75 x 75
Kiefer KDI	<b>399,99</b> UVP € / Stück 3480953	<b>299,99</b> UVP € / Stück 3480958	<b>419,99</b> UVP € / Stück 3480956
Lärche Natur	<b>569,99</b> UVP € / Stück 3480975	<b>499,99</b> UVP € / Stück 3480974	<b>579,99</b> UVP € / Stück 3480976

Richtig pflegen

HOLZ IM GARTEN – Dank Produkten aus Holz bekommt der Garten eine besonders angenehme Atmosphäre, die sich großer Beliebtheit erfreut. Egal, ob die Wahl bei der Gartengestaltung auf edle Terrassendielen, einen Sichtschutzzaun oder auf Gartenmöbel gefallen ist: Damit das Naturmaterial für langfristige Freude sorgt, empfiehlt sich eine regelmäßige Pflege. Wir zeigen, wie das geht!

Für eine einfache und trotzdem wirksame **Reinigung** von Holzprodukten eignen sich eine Bürste und Wasser besonders gut. Durch

kräftiges Abbürsten wird oberflächlicher Schmutz entfernt.
Bei hartnäckigeren Verschmutzungen und Algenbefällen
bietet sich die zur Hilfenahme von Reinigungsmitteln an.
Wurde das Holz länger nicht mehr gepflegt und ist schon
ergraut, sollte die oberste Schicht abgeschliffen werden,
bevor man mit der Holzpflege beginnt.

Die Pflege schützt die Holzoberfläche gegen
Umwelteinflüsse, wie Regen, Sonne oder
Frost. Doch aufgepasst: Für verschiedene
Holzprodukte eignen sich auch verschiedene Pflegemittel. So sind Terrassendielen
und Holzmöbel am besten mit einem
Öl geschützt, während Zäune aus Holz
besser mit einer Lasur oder einem Lack
versorgt sind.









### Pflanzkasten TheM

#### **PRODUKTDETAILS**

- · Robuster Pflanzkasten inkl. Vlies
- · Fertig montiert
- · Stabiler Boden
- · Massives Kantholz glatt gehobelt

L x B x H 90 x 40 x 35 120 x 40 x 35 150 x 40 x 35

129,99 Fichte Granit

UVP € / Stück 4534754 **159,99**UVP € / Stück
4200729

**179,99** UVP € / Stück

### Rankpflanzkübel

#### **▶ PRODUKTDETAILS**

- Stabiler Rankpflanzkübel inkl. Einlegefolie
- · Ideal als Trennelement
- Fertig montiert

L x B x H 130 x 40 x 52 / 152 180 x 50 x 50 / 180

Lärche Natur

**279,99**UVP € / Stück
4200723

**399,99**UVP € / Stück
4534757

- HOLZBAU IM GARTEN -

### Kreativ und individuell

Holz ist im Garten ein vielseitig einsetzbarer und ein natürlicher Baustoff, der bei der Gartengestaltung traditionell eine entscheidende Rolle spielt. Er eignet sich für die unterschiedlichsten Bereiche im Garten – als Bodenbelag ebenso wie für Spielgeräte, für Lärmschutzwände, Zäune oder Pergolen, gleichfalls für Gartenmöbel oder Terrassenüberdachungen.

#### **▶ PREIS-ÜBERSICHT**

	Abmessung	Länge	Preis UVP
Terrassendielen			
Lärche fein / fein	27 x 145 mm	3 m / 4 m / 5 m	<b>5,99</b> € / Ifm
Lärche grob genutet	27 x 145 mm	3 m / 4 m / 5 m	<b>5,49</b> € / Ifm
Französisches Profil	24 x 138 mm	3 m / 4 m / 5 m	<b>5,99</b> € / Ifm
Rahmenholz / Unterkonstruktion	45 x 70 mm	3 m / 4 m	<b>5,39</b> € / Ifm
Rahmenholz	40 x 90 mm	4 m / 5 m	<b>8,09</b> € / Ifm
Brettware	19 x 140 mm	3 m / 4 m / 5 m	<b>6,09</b> € / Ifm
Brettware	22 x 150 mm	3 m / 4 m / 5 m	<b>7,49</b> € / Ifm
Brettware	22 x 190 mm	4 m / 5 m	<b>9,79</b> € / lfm
Kreuzholzpfosten	90 x 90 mm	4 m	<b>59,16</b> € / Stück
Kreuzholzpfosten	90 x 90 mm	5 m	<b>77,95</b> € / Stück







### GARTENTRÄUME verwirklichen

# -line

### X-LINE – BESTE QUALITÄT, ATTRAKTIVER PREIS

Die Produkte unserer X-line Serien wählen wir mit größter Sorgfalt für Sie aus. Dabei legen wir besonderen Wert auf bewährte Qualität, ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis und eine kurzfristige Verfügbarkeit. Sie finden X-line Produkte in vielen Bereichen unseres Sortiments.

Die ganze Auswahl gibt es hier:







Wir beraten Sie gern!



